



ETAPA 3 2

Ojén - Mijas

LOCALIZACIÓN

La etapa más larga de todas las que componen la Gran Senda de Málaga, con casi **40 km**, comienza en la parte oeste de Ojén, en la zona de Almadán, donde se toma una pista forestal. Acaba en la parte norte de la localidad de Mijas, en un entorno de montañas de naturaleza calcárea igual que en el punto de inicio; una vez en la ermita del Calvario queda bajar hasta el núcleo urbano. Entre las sierras Blanca y de Mijas, inicio y fin de la etapa, respectivamente, cruzaremos la sierra de Alpujata, de naturaleza peridotítica y colores marcadamente anaranjados.

Cortijo en ruinas, en el Mirador de Las Águilas. FOTO: ARM



DESCRIPCIÓN

SOBRE LA AVIFAUNA:

El texto correspondiente a esta etapa sería muy distinto de no haber tenido lugar los diferentes episodios de incendios forestales acaecidos durante los últimos años, de entre los que cabe destacar por su envergadura el de 2012, aunque también han contribuido los ocurridos en el verano de 2014. Las comunidades

¿SABÍAS QUÉ...

El entorno del estrecho de Gibraltar es un lugar estratégico para centenares de miles de **aves planeadoras** durante cada verano. Su posición geográfica favorece que las aves de toda Europa occidental se concentren en la zona para cruzar al continente africano. Estas aves utilizan las corrientes térmicas para sus desplazamientos, optimizando así la energía dedicada a los viajes migratorios. Al no formarse este tipo de corrientes sobre la superficie del mar, ya que el agua absorbe la energía calorífica del sol, estas aves buscan en sus migraciones los estrechos para reducir al máximo las distancias de vuelo sobre brazos de agua. En esta etapa podremos disfrutar de la migración de numerosas especies de aves planeadoras, entre las que cabe destacar al milano negro, las águilas pescadora, calzada y culebrera, y el gavián, entre otras. El Mirador de las Águilas es el sitio indicado. TEXTO: ARM



Pinos canarios rebrotando tras el incendio. FOTO: ARIM

de aves forestales han quedado en gran parte de la etapa, simplemente, asoladas, y donde había asentados picos picapinos, trepadores azules, mitos y arrendajos, hoy día podremos ver, con algo de suerte cogujadas comunes, tarabillas, currucas cabecinegra y rabilarga, jilgueros, pardillos, escribanos montesinos y vencejos en los típicos vuelos de alimentación.

Hito de no continuidad instalado en una zona afectada por el incendio acontecido en 2012.

FOTO: ARIM



Aun así, se cruza un importante alcornocal y zonas de matorral con árboles sueltos, principalmente pinos canarios y eucaliptos, que recogen parte de la avifauna antes allí establecida.

Tanto en Ojén como en Mijas podremos disfrutar de aves típicamente urbanas y en las zonas de cultivo podremos descubrir especies que posiblemente han encontrado en estos ambientes lo más parecido al medio forestal existente con anterioridad a los fuegos.

ESPECIES SINGULARES


En Ojén tendremos ocasión de observar especies urbanas como tórtola turca, vencejo pálido y común, golondrina común, avión común, estorninos negro y pinto y gorrión común, junto a colirrojo tizón en invierno y lavandera blanca y bisbita común en las zonas aledañas al pueblo con presencia de agua. Muy pronto, con la aparición de las primeras huertas que incluyen cultivos de especies tropicales, podremos observar mirlo

Vista de Sierra Alpujata, desde el Mirador de Lás Águilas. FOTO: ARM



común, petirrojo, curruca cabecinegra, carbonero común y fringílidos como el jilguero, verdicillo, verderón y pinzón vulgar.

En las zonas de matorral que encontramos a continuación, donde predominan palmitos, enebros, aulagas y esparto podremos observar, además, tórtola común, chotacabras pardo, abejaruco, cogujada común, tarabilla común, zorzal común, buitrón, curruca rabilarga, zarzorro común, papamoscas gris, alcaudón común y escribano montesino. Con el proseguir de la etapa se cruza una formación de alcornoques donde también podremos ver herrerillo común, trepador azul, agateador común y arrendajo, y es a partir de la zona denominada como Cordobachina cuando aparecen



Águila calzada. FOTO: JW

los primeros efectos de los incendios anteriormente mencionados. A partir de aquí la vegetación va a estar dominada durante un buen tramo por pinos canarios rebrotados y eucaliptos que se salvaron de las llamas, con formaciones lineales. A pesar de los esfuerzos que se están realizando para repoblar de nuevo la zona, quedan años hasta que picapinos, trepadores azules y mitos ocupen estas tierras y consoliden poblaciones estables.

Resulta sorprendentemente que sigan viéndose águilas calzadas, culebreras, azores y gavilanes en la zona, y continúen escuchándose pitos reales y oropéndolas en las zonas próximas a arroyos; en la primavera de 2014 se ha podido confirmar la reproducción de una pareja de águila culebrera sobre un árbol calcinado. Es también curioso el hecho de que en el

Águila culebrera. FOTO: ARM





Milano negro. FOTO: JLM

transcurso de la etapa se reproduzca el águila perdicera, utilizando como soporte un alcornoque, que sufrió también los efectos del fuego en 2012.

La cara sur de las sierras Alpujata y Blanca son buenas zonas para la observación de la migración de aves planeadoras, y uno de los mejores observatorios es el situado sobre el cerro del Pulpito, a escasos metros de la Gran Senda de Málaga y muy cerca de un centro de tratamiento y rehabilitación contra la drogadicción. En el apartado

de *Información Adicional* se detallan las características del enclave. Precisamente en esta zona puede observarse halcón peregrino, búho real, cuervo, collalba negra, y antes de calcinarse podía verse al escaso camachuelo común durante la invernada.

Desde la zona del mirador comenzamos una bajada que también resultó calcinada, en la que puede apreciarse la regeneración de los pinos canarios que bordean el carril, hasta llegar a la zona de Entrerríos. Aquí el cauce cuenta con pozas que mantienen agua todo el año y podremos comprobar como la abundancia y diversidad de aves crece de un modo muy notable, en comparación con los kilómetros recorridos previamente. Aparecen las palomas torcaces, la tórtola común, cuco, lavandera cascadeña, ruiseñor común, ruiseñor bastardo, curruca capirotada, papamoscas gris, de nuevo los páridos y fringílidos que pudimos ver en los primeros compases



Alimoche y águila culebrera. FOTO: ARM



Colirrojo real. FOTO: JLM

de la etapa, y escribano soteño. Desde aquí hasta la sierra de Mijas cabe reseñar el matorral formado por aulagas y jérguenes, donde puede observarse las currucas cabecinegra y rabilarga, así como especies de ambientes abiertos. La llegada a Mijas se hace a través de la ermita del Calvario, rodeada de grandes pinos piñoneros, desde donde se baja al pueblo, donde de nuevo podremos observar aves propias de medios humanizados.

FENOLOGÍA

Se trata de una etapa muy larga que puede realizarse en gran parte sobre vehículo de ruedas. En el estado actual de la zona, se recomienda para la observación de aves las zonas donde aún queda vegetación arbórea, durante todo el año, y se recomienda la visita al observatorio “de las águilas”, desde mediados de agosto a finales de septiembre, para disfrutar del espectáculo de la migración de rapaces y cigüeña negra.

VALORES NATURALES

Sierra Alpujata forma otro macizo peridotítico, al igual que sierra Bermeja, por lo que comparte con esta algunos

de los endemismos propios de suelos ricos en metales pesados. En el tramo de etapa que cruza esta sierra pueden observarse numerosos ejemplares de *Armeria colorata*, *Staezelina baetica* y *Silene inaperta* subsp. *serpentinicola*, entre otras.

INFORMACIÓN ADICIONAL

El “mirador de las águilas”, como lo bautizaron Paco Ríos y Blas López, es un excelente lugar para disfrutar de la migración de rapaces, principalmente en otoño, ya que recoge una muestra muy representativa de lo que se observa en el propio estrecho de Gibraltar. Paco y Blas, con la colaboración de otros observadores, realizan desde hace varios años el seguimiento de la migración en la zona y han puesto de manifiesto la magnitud del fenómeno en las sierras litorales de Málaga. Cigüeña negra, águila pescadora, alimoche, buitre leonado, halcón abejero, milano negro, águilas culebrera y calzada, gavián, aguiluchos cenizo, lagunero y pálido, cernícalo primilla, alcotán, halcón peregrino y halcón de Eleonor son especies que pueden observarse a escasos kilómetros de zonas muy pobladas, en un marco paisajístico de gran belleza. ●



Ejemplar de halcón abejero en migración. FOTO: JW