


ETAPA 26





ETAPA 26

Jimera de Líbar - Benalauría

LOCALIZACIÓN

La etapa comienza en Jimera de Líbar, en la fuente y el lavadero de la travesía del pueblo, desde donde debemos tomar dirección a Atajate. Tras **15,3 km**, y después de sortear el puerto de Benalauría nos trasladamos desde la cuenca del río Guadiaro a la del río Genal, para acabar la etapa en Benalauría.

DESCRIPCIÓN

SOBRE LA AVIFAUNA:

Es una etapa en la que se cruzan formaciones forestales de encina y pino,

y también zonas de matorral y cultivos de cereal, por lo que la composición de especies es muy variada. Aunque durante todo el recorrido se pueden ver los cantiles rocosos que marcan el valle del río Guadiaro, es cuando subimos al puerto de Benalauría cuando nos acercamos a este ambiente y cuando podremos disfrutar de especies propias de montaña. Ya en los compases finales de la etapa se pasa por cultivos de castaño, que serán muy patentes en las dos próximas etapas.



Vista de la laguna florida. FOTO: JSM



¿SABÍAS QUÉ...

Ranita meridional (*Hyla meridionalis*). FOTO: JLM

pintojo y moteado, ranita meridional, rana común, tritón pigmeo, gallipato y salamandra bética. TEXTO: JSM

El extremo occidental de la provincia, caracterizado por la existencia de sistemas montañosos y forestales de gran valor natural, alberga una rica comunidad de anfibios que comprende las siguientes especies: sapos corredor y común, sapillos



ESPECIES SINGULARES

En Jimera de Líbar comenzamos con aves de ambientes urbanos, aunque la privilegiada localización del pueblo permite disfrutar de un gran número de especies propias de montaña desde el primer momento. Gavilán, cernícalo vulgar, palomas torcaces, tórtola común, cuco, vencejos comunes, pálidos y reales, abejaruco, abubilla, cogujada común, golondrina común, aviones común y roquero, bisbita común, lavandera blanca, petirrojo, tarabilla común, mirlo común, zorzales charlo y común, currucas capirotada y cabecinegra, mosquitero común, papamoscas gris, carbonero común, arrendajo, estorninos pinto y negro, pinzón vulgar, jilguero, verdillo y verderón común, son especies presentes en las zonas adeshadas que encontramos en la primera parte de la



Las siete pilas. FOTO: ARM

Vista del enclave de Siete Pilas. FOTO: ARM




etapa. Una vez se asciende se cruzan cortijadas en cuyo entorno aparecerá, además, gorrión común. En las zonas con alcornoques podremos ver también reyezuelo listado, agateador común, trepador azul y también picogordo. Otras especies forestales presentes son las águilas culebrera y calzada, ratonero común, pico picapinos y la oropéndola en zonas con vegetación ribereña de gran porte, junto a los ruiseñores común y bastardo.

Se entra a continuación en una zona abierta desde donde las vistas al pueblo de Cortes de la Frontera son de gran belleza, en la falda de sierra Blanquilla. Se cruzan zonas de olivar con espacios dedicados al cereal y con matorral donde podremos ver, además, abejaruco, collalba rubia, buitrón, zarcero común, alcaudón común y triguero. Comienza el ascenso y tras cruzar un



Trayecto de la etapa. FOTO: ARIM



Roquero rojo. FOTO: JLM





Gorriónes chillones. FOTO: JLM

encinar maduro con orla de espinos se llega a la pedanía de Siete Pilas, ya con el puerto de Benalauría fijando el destino de nuestros pasos. Antes de entrar en la zona con mayor pendiente, y donde afloran las calizas que componen las sierras, pasamos por tierras abiertas

de labor en las que merece echar la vista atrás para disfrutar del paisaje. Son principalmente cogujadas común y montesina, curruca cabecinegra y buitrón las aves que nos acompañan en este tramo, junto a alcaudones comunes y zarceros comunes durante los meses estivales.



Mosquitero papialbo. FOTO: JLM


Las primeras paredes rocosas en la subida al puerto, entre pinos, vienen acompañadas de especies de montaña, entre las que se destaca el águila perdicera, halcón peregrino, roquero solitario, colirrojo tizón como reproductor e invernante, collalba negra, alcaudón meridional, cuervo, grajilla, chova piquirroja y pardillo, además de buitre leonado, águila real y cernícalo vulgar. Es además este ambiente el propicio para el búho real. La bajada a Benalauría se hace entre encinas, donde además de una gran parte de las especies ya citadas podemos ver totovía.



Queda estar atento al cielo, para detectar rapaces, y al canto de las aves forestales que tomarán protagonismo en las próximas etapas, para disfrutar de la observación de aves hasta la llegada al pueblo, donde golondrinas, estorninos y gorriónes nos darán la bienvenida.

FENOLOGÍA

La diversidad de especies es mayor durante la primavera y primera parte del verano, debido a la presencia de las especies estivales, aunque los meses de invierno son también momentos muy adecuados para la observación de aves en la etapa. Conviene recordar que el recorrido se encuentra en un pasillo de vuelo utilizado por numerosas especies migradoras, a través del cual acceden a la zona del estrecho de Gibraltar para cruzar a África en verano-otoño o dirigirse hacia el norte en primavera, por lo que durante las épocas de migración es posible observar especies que sólo son visibles durante periodos de tiempo cortos.



Triguero. FOTO: ARM

VALORES NATURALES

En los cercanos peñones de Benadali se pueden observar rapaces rupícolas, que se disfrutarán a placer si se usa un telescopio dada la elevada distancia existente desde el mirador habilitado y desde los puntos más cercanos, en las inmediaciones del pueblo. Es frecuente observar águila perdicera y halcón peregrino, y durante la temporada de cría del año 2014 han conseguido criar 2-3 parejas de buitre leonado en la zona, hecho que se documenta por primera vez en dichos cortados. ●

Juvenil de colirrojo tizón. FOTO: JLM



Collalba rubia. FOTO: JLM

