¿Cuáles son los tramos de mayor interés para la observación de aves en la Gran Senda de Málaga?

La Gran Senda de Málaga supone un magnífico escenario para el desarrollo del turismo ornitológico, si bien es preciso destacar que, pensando en el perfil del turista ornitológico que hasta la fecha predomina en el sur de España, el interés se concentra en algunas de las etapas y, en algunos casos, en tramos concretos de etapas. Aun así, es preciso diferenciar el interés que mueve al turista especializado, que se desplaza a Málaga desde lugares lejanos y que pretende optimizar su visita observando el mayor número de especies posible, del interés que puede despertar una etapa concreta en aquella persona cuya motivación principal es hacer senderismo, para la cual las aves son un complemento a la salida. Para este segundo grupo las 35 etapas poseen elementos de interés, y paulatinamente se pondrá a disposición de los usuarios materiales divulgativos y paneles interpretativos que promuevan el interés por la observación e identificación de especies, así como la interpretación del paisaje y sus aves.

En todas las etapas y en todos los medios visitados hay aves fáciles de identificar y cada especie ofrece una oportunidad de acercar al observador a los procesos naturales, abriendo así una ventana a la concienciación ambiental de los usuarios de la Gran Senda de Málaga en la que se destaque la importancia de nuestro papel en la conservación del medio que nos rodea. Hecha esta aclaración, se señalan a continuación las etapas y tramos que poseen interés para dar a conocer a la Gran Senda de Málaga como recurso ornitológico de interés para la promoción del turismo ornitológico.

Abejaruco común, especie frecuente a lo largo de la Gran Senda de Málaga durante los periodos de migración y la época de cría. FOTO: TT

ETAPA 2. Rincón de la Victoria – Vélez Málaga

El interés de esta etapa se centra en el entorno del río Vélez. Aunque su desembocadura no forme parte de la Gran Senda de Málaga, se recomienda su visita a lo largo de todo el ciclo anual, en el que se destacan los periodos de migración y también la reproducción. Posee un observatorio y paneles de interpretación.

Garcilla cangrejera, especie que se observa regularmente durante las migraciones. FOTO: MG

ETAPA 3. Vélez Málaga – Torrox

En el conjunto de la etapa se destaca el puerto de la Caleta, dado su interés para observar aves marinas y costeras, prácticamente a lo largo de todo el año, y especialmente de gaviotas durante el invierno y la primavera.

Ejemplar de charrán bengalí en vuelo. Esta rara especie puede llegar a observarse en la zona durante los periodos de migración, principalmente en otoño. FOTO: TT

ETAPA 6. Frigiliana – Cómpeta

Las partes altas de la etapa acogen una comunidad de especies propias de ambientes de montaña de interés, que posee elementos de gran valor para el turista ornitológico. Se destaca el sector comprendido entre el arroyo Zarzadillo y el cortijo María Dolores, donde a las currucas rabilargas se le une el escribano montesino, el roquero solitario, la collalba negra y las águilas culebrera, real y perdicera.

Ejemplar de escribano montesino emitiendo su típico reclamo. FOTO: JLM

ETAPA 8. Canillas de Aceituno – Periana

En esta etapa cabría destacar el primer tramo, entre Canillas de Aceituno y Alcaucín, donde es posible observar especies de montaña en un entorno de gran valor paisajístico.

Ejemplar adulto de águila perdicera, especie fácil de observar en este tramo. FOTO: JLM

ETAPA 9. Periana – Alfarnatejo (Pulgarín Alto)

En esta etapa puede accederse a la parte de mayor interés en vehículo, la comprendida entre el entorno del cortijo de Marchamonas y el final de la etapa en Pulgarín Bajo.

Ejemplares de chova piquirroja. FOTO: JLM

ETAPA 10. Alfarnatejo (Pulgarín Alto) - Alfarnate

El entorno de los tajos de Gómer y Doña Ana supone un escenario de gran valor para observar especies propias de ambientes asociadas a cortados de montaña. Además, posee una comunidad de paseriformes variada y de interés.

Alcaudón común. FOTO: JLM

ETAPA 11. Alfarnate – Villanueva del Rosario

El tramo de etapa que transcurre por las cotas más altas, en la sierra de Jobo hasta la zona del mirador de Hondonero, también acoge especies de gran interés como el águila real, halcón peregrino, collalba rubia, roquero rojo y chova piquirroja.

Ejemplar subadulto de águila real. FOTO: JLM

ETAPA 12. Villanueva del Rosario – Archidona

Esta etapa transcurre por dehesas de gran valor, aunque la zona de mayor interés se concentra en la hoz de Marín, donde encontraremos aves propias de ribera en combinación con especies rupícolas, en un entorno de gran belleza paisajística.

Picogordo. FOTO: JLM

ETAPA 16. Cuevas Bajas - Alameda

A pesar de que la etapa transcurre íntegramente por zonas de cultivo, se pasa por Barranco Hondo, zona de gran interés para la observación de especies propias de ambientes esteparios.

Ejemplar macho de sisón. FOTO: JLM

ETAPA 17. Alameda - Fuentedepiedra

En esta etapa hay dos zonas de especial interés para la observación de aves. El tramo que cruza la sierra de la Camorra es, probablemente, la mejor zona de la provincia para la observación de alzacola, y el punto final acoge una serie de lagunas que permitirán observar especies acuáticas de interés a lo largo de todo el año.

Alzacola portando ceba. FOTO: TT

ETAPA 18. Fuentedepiedra - Campillos

Calandria en el cereal. FOTO: JLM

La etapa transcurre por un entorno de elevado valor ornitológico desde su inicio hasta su finalización, por lo que podría considerarse de interés el recorrido completo de la misma. La proximidad de la laguna de Fuentedepiedra en un principio facilitará la observación de especies acuáticas aunque la senda no vaya a pie de laguna, y nos permitirá ver concentraciones invernales de chorlitos dorados y alcaravanes. El extremo sur de la laguna y los campos de cereal que encontramos después de cruzar el arroyo de las tinajas son buenas zonas para observar grullas y calandrias, y el entorno de las lagunas de Lobón y Dulce de Campillos nos acercará a aguilucho cenizo, cernícalo primilla, pagaza piconegra, malvasía y porrón pardo, entre otras especies.

ETAPA 19. Campillos – Campillos (embalses)

De esta etapa las zonas que constituyen los puntos de mayor interés para la observación de aves son los humedales por lo que se pasa, las lagunas del Cerero, de Camuñas y de la Marcela. Además, las lagunas de Capaceta, Salada y Dulce de Campillos también se recomiendan por su cercanía a la senda, aunque ésta no pase por ellas. Especies de interés que pueden observarse en las lagunas son la malvasía cabeciblanca y el porrón pardo. Porrón pardo junto a porrón común. FOTO: JR

ETAPA 20. Campillos (embalses) – Álora (estación de El Chorro)

Ejemplar adulto de alimoche. FOTO: JLM

Esta etapa también es recomendable prácticamente a lo largo de todo su recorrido. Los tramos que merece la pena destacar para la observación de aves son los que comprenden el tajo del Cabrito, que acoge especies rupícolas de gran importancia y es una zona con una elevada diversidad, y el tramo final de la etapa, una vez se llega a las grandes paredes verticales.

ETAPA 23. El Burgo – Ronda

Ejemplar juvenil de águila culebrera. FOTO: JLM

Es, posiblemente, una de las etapas de mayor valor para la observación de especies si se piensa en el turista ornitológico procedente del centro y norte de Europa. El tramo inicial, y hasta que se llega a la encina a partir de la cual se abandona la pista para tomar un camino, permite la observación de especies de ribera, forestales y también rupícolas, donde águila perdicera y halcón peregrino se ven con cierta facilidad. El siguiente tramo a destacar es el que transcurre desde el puerto de Lifa hasta el cortijo del mismo nombre, donde se combinan especies típicamente forestales con otras propias de matorral de montaña.

ETAPA 24. Ronda – estación de Benaoján

Ejemplares de buitre leonado. FOTO: JW

El lugar de inicio de etapa constituye un lugar adecuado en el que invertir tiempo de observación, ya que acoge especies de gran interés que encuentran en el tajo de Ronda una representación de un roquedo de gran envergadura. Además, la presencia del río facilita que la comunidad de paseriformes sea muy diversa. Un punto a recomendar, aunque la Gran Senda de Málaga no pase por él, es la cueva del Gato.

ETAPA 25. Estación de Benaoján – Jimera de Líbar

Alcotán, especie que se observa durante las migraciones y que de manera irregular nidifica en el recorrido de la etapa. FOTO: JW

La longitud de la etapa y la diversidad de especies que pueden observarse hacen recomendable la etapa a lo largo de todo su recorrido. Durante las épocas de migración es fácil observar una gran diversidad de rapaces.

ETAPA 26. Jimera de Líbar - Benalauría

Águila calzada. FOTO: JW

El tramo de mayor interés de esta etapa es el comprendido entre la localidad de Siete Pilas y Benalauría, y principalmente el entorno cercano al puerto de Benalauría, donde reside una comunidad de especies rupícolas de interés. También durante las épocas de migración es fácil observar una gran diversidad de rapaces.

ETAPA 27. Benalauría - Genalguacil

Pico picapinos. FOTO: JLM

Se trata de una etapa eminentemente forestal, con una amplia diversidad de especies que pueden ser observadas prácticamente a lo largo de todo el recorrido, de modo que podría recomendarse en su totalidad. Esta etapa permite cruzar una zona de vegetación natural de gran valor que recoge varias especies de quercineas y también vegetación propia de ribera.

ETAPA 29. Casares - Estepona

También podría recomendarse el tramo final de la etapa anterior (etapa 28 Genalguacil–Casares), por su excepcional valor paisajístico, en el que destaca la vista del estrecho en la que se superpone el peñón de Gibraltar al Jbel Mussa, en Marruecos. Además, el contraste del núcleo urbano de Casares con sierra Crestellina aporta una nota de gran interés. Desde la misma localidad de Casares es posible observar buitres leonados a cortas distancias, así como otras especies de rapaces y aves planeadoras, principalmente durante las épocas de migración.

Grupo de buitres leonados en vuelo. FOTO: ARM

ETAPA 30. Estepona - Marbella

Es una etapa costera a lo largo de la cual puede observarse una gran cantidad de especies marinas. Durante las épocas de migración y también durante la invernada merece la pena usar el telescopio para tener acceso a aquellas aves que pasan algo alejadas de la costa. También son interesantes los tramos de la etapa en los que desembocan los ríos Padrón, Velerín, Guadalmansa, Guadalmina y Guadaiza.

Ejemplar de vuelvepiedras, frecuente en las playas de la etapa durante la invernada. FOTO: TT

ETAPA 32. Ojén - Mijas

Desafortunadamente el incendio que tuvo lugar el año 2012 ha calcinado gran parte del recorrido de esta etapa, por lo que las comunidades de aves se han empobrecido de manera notable. Aun así, se destaca de esta etapa el conocido como mirador de las águilas, a los pies de la sierra Alpujata, lugar de gran valor paisajístico y donde se producen concentraciones destacables de aves planeadoras durante la migración postnupcial.

Milanos negros en migración. FOTO: ARM

ETAPA 33.
Mijas - Benalmádena

De esta etapa se puede destacar el tramo final, que transcurre por el arroyo del Quejigal, dada la cercanía al núcleo urbano de Benalmádena y a la diversidad de especies de montaña y de ambientes rupícolas que pueden observarse, incluida el águila perdicera.

Roquero solitario en el ambiente típico en el que puede observarse en la etapa. FOTO: TT

ETAPA 35. Alhaurín de la Torre - Málaga

La observación de aves es muy agradecida a lo largo de toda la etapa. Los campos de cultivo de su inicio acogen una interesante variedad de especies, que se enriquece de manera muy notable durante los periodos de migración, y una vez se llega al cauce del río Guadalhorce serán las especies acuáticas las que atraigan nuestra atención.

Cormorán grande en vuelo, especie fácil de observar a lo largo de la etapa durante la época invernal. FOTO: ARM

Aunque la etapa no cruza el Paraje Natural desembocadura del río Guadalhorce, se recomienda su visita ya que dispone de observatorios y de una riqueza de especies muy elevada.

Vista del dormidero de cormorán grande que se forma en la laguna central del Paraje Natural de la desembocadura del río Guadalhorce durante el periodo de invernada, con el monte de San Antón de fondo. FOTO: ARM

La Gran Senda de Málaga recoge una muestra amplia y representativa de los diferentes ambientes naturales y paisajes de la provincia de Málaga, y también acoge a una variada diversidad de especies, si bien hay lugares de interés que, por el momento, quedan fuera de la misma. A continuación se citan lugares significativos para la observación de aves en la provincia de Málaga que no se incluyen en las etapas de la Gran Senda de Málaga. También se incluyen aquellos lugares que, a pesar de no contar con valores avifaunísticos de especial relevancia, recogen ambientes y paisajes de gran interés, como es el caso de El Torcal de Antequera. En el mapa adjunto se muestra la localización de cada una de las zonas.



ZONA DE INTERÉS

1. Torcal de Antequera
2. Sector occidental de la Laguna de Fuente de Piedra
3. Complejo de lagunas de Campillos (de la Marcela, de Capacete, Salada, del Cerero y de Lobón)
4. Laguna de La ratosa
5. Lagunas de Archidona
6. Río Grande, aguas arriba de su confluencia con el río Guadalhorce
7. Refugio de Juanar
8. Entorno del Refugio de Quejigales (Sierra de Las Nieves)
9. Llanos de Líbar
10. Río Jorox
11. Complejo Tajo del Molino-Peñarrubia
12. Observatorio de la Punta de Calaburras
13. Montes de Málaga
14. Tramo medio del río Guadalhorce

Leyenda:

- Gran Senda de Málaga
- Núcleo urbano
- Autovía
- Carretera
- Ferrocarril
- Río
- Embalse
- Límite provincial